

II JORNADA MESA INFORMATIVA DE LA SEQUÍA. SEGUIMIENTO DE ACTUACIONES



José Luis Rivero Fuentes
Ingeniero de Organización Industrial por la UCA
Director Técnico de Medina Global S.L.


- 1. Situación de partida.**
- 2. Actuaciones realizadas.**
- 3. Campaña detección de fugas.**
- 4. Comportamiento del consumo.**
- 5. Distribución del consumo.**
- 6. Campañas de Ahorro en los hogares.**
- 7. Evolución del consumo tras las medidas adoptadas.**
- 8. Situación actual en los embalses.**

1. Situación de partida.



CONSUMO DIARIO 2.800 m³


DOTACIÓN DIARIA 2.255 m³





2. Actuaciones realizadas .





3. Campaña detección de fugas.



4. Comportamiento del consumo .



4. Comportamiento del consumo .




4. Comportamiento del consumo .



5. Distribución del consumo

200 L/Hab. Día para consumo urbano

DISTRIBUCIÓN CONSUMO URBANO DE AGUA EN ESPAÑA




* Se excluye aquí el agua usada en la agricultura de regadío.


**Incluye agua no controlada

100 L/Hab. Día para consumo doméstico

DISTRIBUCIÓN CONSUMO DE AGUA EN LOS HOGARES ESPAÑOLES




Fuente *Blog iaqua*



6. Campañas de ahorro en los hogares .



7. Evolución del Consumo tras las medidas adoptadas.




8. Situación actual en los embalses.



135 Hm³

Trasvase Guadiaro-Majaceite



62,65% (84,76 Hm³)



800Hm³



16,33 % (130,68 Hm³)

